



## > Expert in Photovoltaik

Greenwood Solar  
Handelsgesellschaft mbH  
OT Himmelpfort  
Poststr. 19 // 16798 Fürstenberg-Havel

Telefon +49 33089 43088  
Telefax +49 33089 43028  
E-Mail info@greenwood-solar.com  
Internet www.greenwood-solar.com




# GREENWOOD SOLAR

### > Kundeninformationen

Firma: \_\_\_\_\_  
Name: \_\_\_\_\_  
Str./Nr.: \_\_\_\_\_  
PLZ/Ort: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Telefax: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Bauherr / Eigentümer: \_\_\_\_\_

### > Dachfläche



Gewünschte Anlagengröße: \_\_\_\_\_ kW  
Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

### > Dachform

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/>  Flachdach | <input type="checkbox"/>  Satteldach | <input type="checkbox"/>  Krüppelwalmdach | <input type="checkbox"/>  Mansardendach |
| <input type="checkbox"/>  Walmdach | <input type="checkbox"/>  Pultdach  | <input type="checkbox"/>  Sheddach       | <input type="checkbox"/> _____  |

### > Dacheindeckung

- |  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Wellblechdach | <input type="checkbox"/> Trapezblech  | <input type="checkbox"/> Kunststoff    |
| <input type="checkbox"/> Beton         | <input type="checkbox"/> Bitumen      | <input type="checkbox"/> Sandwichblech |
| <input type="checkbox"/> Eternit       | <input type="checkbox"/> Schiefer     | <input type="checkbox"/> Dachpappe     |
| <input type="checkbox"/> Pflanze       | <input type="checkbox"/> Biberschwanz | <input type="checkbox"/> Andere: _____ |
- Dämmung:  oberhalb  unterhalb der Dachkonstruktion

### > Angaben für die Projektierung / Kalkulation

Alter des Daches: \_\_\_\_\_  
Zustand des Daches: \_\_\_\_\_  
Erforderliche Durchbrüche: \_\_\_\_\_  
Ein Gerüst ist erforderlich ab einer Traufhöhe von 3 m (Skizze siehe Seite 3).  
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: \_\_\_\_\_

### > Gebäudeart

Ohne die folgenden Angaben ist eine detaillierte Projektierung und Angebotsstellung nicht möglich!

- |  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus | <input type="checkbox"/> Halle |
| <input type="checkbox"/> Stall           | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |                                |



## > Expert in Photovoltaik

Greenwood Solar  
Handelsgesellschaft mbH  
OT Himmelpfort  
Poststr. 19 // 16798 Fürstenberg-Havel


Telefon +49 33089 43088  
Telefax +49 33089 43028  
E-Mail info@greenwood-solar.com  
Internet www.greenwood-solar.com



# GREENWOOD SOLAR

### > Angaben zum Dach

Schrägdach:



Abmessung der Dachfläche: a = \_\_\_\_\_ m; b = \_\_\_\_\_ m;

Neigung des Schrägdaches: c = \_\_\_\_\_ °


Ausrichtung: \_\_\_\_\_ °

(Abweichung der Seite b von Süden)

Firsthöhe: d = \_\_\_\_\_ m

Traufhöhe: e = \_\_\_\_\_ m

Sparrendach:




Sparrenabstand: a = \_\_\_\_\_ mm

Sparrenhöhe: b = \_\_\_\_\_ mm

Sparrenbreite: c = \_\_\_\_\_ mm

Pfettendach:



Pfettenabstand: a = \_\_\_\_\_ mm

Pfettenhöhe: b = \_\_\_\_\_ mm


Pfettenbreite: c = \_\_\_\_\_ mm

Sparren-/Pfettenmaterial:

- Holzkonstruktion
- Stahlkonstruktion

- Beton
- Sonstige

Flachdach:



Abmessung der Dachfläche: a = \_\_\_\_\_ m; b = \_\_\_\_\_ m;

Gebäudehöhe: c = \_\_\_\_\_ m;

Ausrichtung: \_\_\_\_\_ °

(Abweichung der Seite b von Süden)

Neigung des Flachdaches: \_\_\_\_\_ °

> [www.greenwood-solar.com](http://www.greenwood-solar.com)

